

# 纤维素 (CLL) 含量试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

**注意：**正式测定前取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

**测定意义：**

纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖，通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起，是植物细胞壁的主要结构成分。纤维素是一种重要的膳食纤维，是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖。

**测定原理：**

纤维素为 $\beta$ -葡萄糖残基组成的多糖，在酸性条件下加热能分解成 $\beta$ -葡萄糖。 $\beta$ -葡萄糖在强酸作用下，可脱水生成 $\beta$ -糠醛类化合物。 $\beta$ -糠醛类化合物与蒽酮脱水缩合，生成糠醛衍生物。颜色的深浅可间接定量测定纤维素含量。

**需自备的仪器和用品：**

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、80%乙醇、丙酮、浓硫酸（不允许快递）、研钵和蒸馏水。

**试剂的组成和配制：**

试剂一：液体 100mL×1 瓶，4℃保存。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃避光保存。

试剂三：液体 10mL×1 支，4℃保存。

**样品的前处理：**

- 细胞壁的提取：**取约 0.3g 样本，加入 1mL 80% 乙醇，室温快速匀浆，90℃水浴 20min（加热过程中 EP 管可能爆开，建议用胶带封口或使用防爆 EP 管），冷却至室温，6000g 25℃离心 10min，弃上清。沉淀加入 1.5mL 80% 乙醇和丙酮各洗一遍（涡旋振荡 2min 左右，6000g 25℃离心 10min，弃上清即可），沉淀即为粗细胞壁，加入 1mL 试剂一（去除淀粉）浸泡 15 小时，6000g 25℃离心 10min，弃上清，将沉淀干燥，称重得细胞壁物质（CWM）。
- 纤维素的提取：**称取烘干的 CWM 约 5mg，加入 0.5mL 蒸馏水充分匀浆（若烘干物质质地坚硬，可先研碎后再加入 0.5mL 蒸馏水匀浆，或者用匀浆器匀浆），匀浆液转移至 EP 管中，用蒸馏水定容至 0.5mL，置于冰水浴中，缓慢加入 0.75mL 浓硫酸，混匀，冰水浴中静置 30min。8000g 4℃离心 10min，取上清液，用蒸馏水稀释 20 倍后待测。

**测定步骤：**

- 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 620nm，蒸馏水调零。
- 调节水浴锅至 95 度。
- 工作液的配制：**在试剂二中加入 4mL 试剂三，充分溶解，如较难溶解，可加热搅拌；用不完的试剂 4℃保存一周；

4、加样表（在 EP 管中反应）：

试剂 (μL)	空白管	测定管
样本		150
蒸馏水	150	
工作液	35	35
浓硫酸	315	315

混匀，置 95 度水浴中 10min（盖紧，以防止水分散失），冷却至室温后，取 200μL 至微量石英比色皿或 96 孔板中，于 620nm 处，分别读取空白管和测定管吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$ 。

**注意：**

- 1、空白管只要做一管。
- 2、由于浓硫酸具有强腐蚀性，请谨慎操作。\\

**纤维素含量计算：**

**a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下**

1、标准条件下测定的回归方程为  $y = 7.875x - 0.0043$ ; x 为标准品浓度 (mg/mL), y 为吸光值。

2、按样本质量计算：

纤维素 (mg/g 干重) =  $[(\Delta A + 0.0043) \div 7.875 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 20 = 3.17 \times (\Delta A + 0.0043) \div W$ 。

V1：加入样本体积，0.15mL；V2：加入提取液体积，1.25mL；W：样本干重， $5 \times 10^{-3}$ g；20：样本稀释倍数。

**b.用 96 孔板测定的计算公式如下**

1、标准条件下测定的回归方程为  $y = 5.25x - 0.0043$ ; x 为标准品浓度 (mg/mL), y 为吸光值。

2、按样本质量计算：

纤维素 (mg/g 干重) =  $[(\Delta A + 0.0043) \div 5.25 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \times 20 = 4.76 \times (\Delta A + 0.0043) \div W$ 。

V1：加入样本体积，0.15mL；V2：加入提取液体积，1.25mL；W：样本干重，约  $5 \times 10^{-3}$ g；20：样本稀释倍数。

**注意：**最低检测限为 1mg/g 干重或 10ng/mg prot