



氨基甲基树脂说明书

中文名称：氨基甲基树脂

英文名称：Aminomethyl resin

其他名称：氨甲基树脂；胺甲基树脂

级别：BR

规格 1:

交联度：1%， DVB



颗粒目数：100~200mesh

基团载量 extent of labeling (可供选择) : 0.4~0.6mmol/g; 0.6~0.8mmol/g; 0.8~1.0mmol/g; 1.0~1.2mmol/g; 1.2~1.4mmol/g; 1.4~1.6mmol/g; 1.6~1.8mmol/g; 1.8~2.0mmol/g; 2.0~2.5mmol/g; 2.5~3.0mmol/g

规格 2:

交联度：1%， DVB

颗粒目数：200~400mesh

基团载量 extent of labeling (可供选择) : 0.4~0.6mmol/g; 0.6~0.8mmol/g; 0.8~1.0mmol/g; 1.0~1.2mmol/g; 1.2~1.4mmol/g; 1.4~1.6mmol/g; 1.6~1.8mmol/g; 1.8~2.0mmol/g; 2.0~



2.5mmol/g; 2.5~3.0mmol/g

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)多肽
合成用树脂

提醒事项: 订购请告知需要哪种规格, 哪种取代度(即基团载量)