

## 氯甲基树脂说明书

中文名称：氯甲基树脂

英文名称：Merrifield resin; 4-chlorometyl resin

级别：BR

规格 1:

交联度：1%，DVB

颗粒目数：100~200mesh

基团载量 **extent of labeling** (可供选择) : 0.4~0.6mmol/g; 0.6~  
0.8mmol/g; 0.8~1.0mmol/g; 1.0~1.2mmol/g; 1.2~1.4mmol/g;  
1.4~1.6mmol/g; 1.6~1.8mmol/g; 1.8~2.0mmol/g; 2.0~  
2.5mmol/g; 2.5~3.0mmol/g; 3.0~5.0mmol/g

规格 2:

交联度: 1%, DVB

颗粒目数: 200~400mesh

基团载量 **extent of labeling** (可供选择) : 0.4~0.6mmol/g; 0.6~  
0.8mmol/g; 0.8~1.0mmol/g; 1.0~1.2mmol/g; 1.2~1.4mmol/g;  
1.4~1.6mmol/g; 1.6~1.8mmol/g; 1.8~2.0mmol/g; 2.0~  
2.5mmol/g; 2.5~3.0mmol/g; 3.0~3.5mmol/g



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)多肽合成用树脂

**提醒事项：**订购请告知需要哪种规格，哪种取代度（即基团载量）